



# Εξειδίκευση & Ποιότητα

από το 1969

[www.sikiriakakis.gr](http://www.sikiriakakis.gr)

Στις υπεσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, κατασκευάζουμε μόνο κορυφαία μηχανήματα με ISO 9001:2000 παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη.



# Ελαιοραβδιστικά



## SIK 32 & SIK 32 CARBON STICK με σωλήνα ανθρακονήματος

**Τύπος Κίνησης:** Παλμική  
**Μήκος:** 2,40m με το χειριστήριο  
**Επέκταση:** Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m  
**Βάρος:** 2,5Kg  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 9-10 A (μέση κατανάλωση)  
**Στροφές κεφαλής:** 1700 RPM/12V  
**Μοτέρ:** DC 12V 200 Watt



## SIK 32 & SIK 32 CARBON STICK με σωλήνα αλουμινίου

**Τύπος Κίνησης:** Παλμική  
**Μήκος:** 2,40m με το χειριστήριο  
**Επέκταση:** Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m  
**Βάρος:** 3Kg  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 9-10A (μέση κατανάλωση)  
**Στροφές κεφαλής:** 1700 RPM/12V  
**Μοτέρ:** DC 12V 200 Watt



## MSR24

**Τύπος Κίνησης:** Παλμική  
**Μήκος:** 2,40m με το χειριστήριο.  
Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο.  
**Επέκταση:** Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m  
**Βάρος:** 3Kg σε μήκος 2,40m  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 9-10 A (μέση κατανάλωση)  
**Στροφές κεφαλής:** 1750 RPM/12V  
**Μοτέρ:** DC 12V 200 Watt



## MSR20

**Τύπος Κίνησης:** Παλινδρομική  
**Μήκος:** 2,40m με το χειριστήριο.  
Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο  
**Επέκταση:** Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m  
**Βάρος:** 3kg σε μήκος 2,40m  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 9-10A (μέση κατανάλωση)  
**Στροφές κεφαλής:** 1750 RPM/12V  
**Μοτέρ:** 1750 RPM/12V



## MSR32

**Τύπος Κίνησης:** Παλμική  
**Μήκος:** 2,40m με το χειριστήριο. Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m μαζί με το χειριστήριο.  
**Επέκταση:** Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m  
**Βάρος:** 3Kg σε μήκος 2,40m  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 9-10 A (μέση κατανάλωση)  
**Στροφές κεφαλής:** 1750 RPM/12V  
**Μοτέρ:** DC 12V 200 Watt



## MSR16

**Τύπος Κίνησης:** Παλμική  
**Αριθμός Ραβδίων:** 16 ελαστικά ραβδιά 12mm  
**Μήκος:** 2,40m με το χειριστήριο  
**Επέκταση:** Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m  
**Βάρος:** 3Kg σε μήκος 2,40m  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 9-10 A (μέση κατανάλωση)  
**Στροφές κεφαλής:** 1750 RPM/12V  
**Μοτέρ:** DC 12V 200 Watt



### MSR-KPP

**Τύπος Κίνησης:** Παλινδρομική  
**Αριθμός ραβδιών κεφαλής:** 20  
**Μήκος:** 2,40m. με το χειριστήριο  
**Επέκταση:** Δυνατότητα κατασκευής και κοντύτερων βεργών (έως 1m.)  
**Βάρος:** 3,4Kg σε μήκος 2,40m  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 9-10A (μέση κατανάλωση)  
**Στροφές κεφαλής:** 1850 RPM/12V  
**Μοτέρ:** DC 12V 200 Watt



### MSR8

**Τύπος Κίνησης:** Περιστροφική  
**Μήκος:** 2,40m με το χειριστήριο.  
 Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο.  
**Προέκταση:** Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m  
**Βάρος:** 3Kg σε μήκος 2,40m  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 15A (μέση κατανάλωση)  
**Στροφές κεφαλής:** 1000 RPM/12V  
**Μοτέρ:** DC 12V 200 Watt



### MSR CARBON

**Τύπος Κίνησης:** Δονήσεις δεξιά-αριστερά με 8 ραβδιά σε εναλλαγή, από ανθρακόνημα υψηλής ποιότητας  
**Μήκος:** 2,70m με το χειριστήριο  
**Βάρος:** 2,8Kg σε μήκος 2,70εκ.  
**Καλώδιο:** 14m  
**Κατανάλωση:** 6-7 A/ώρα  
**Στροφές κεφαλής:** 1.150 RPM/12V



### Αυτοκινούμενο ελαιοραβδιστικό εδάφους ΜΙΝΩΣ 3 ΠΑΓΚΟΣ



### Προέκταση βέργας με σωλήνα αλουμινίου



### Προέκταση βέργας με σωλήνα ανθρακονήματος



Μοτέρ - Χειριστήριο βέργας ταφ "ΑΧΙΝΟΥ"



Μοτέρ - Χειριστήριο βέργας ταφ



Μοτέρ - Χειριστήριο μπαταρίας 12V



Μοτέρ - Χειριστήριο βέργας SIK KIRIAKAKIS KPP

Ελαφριά, εργονομικά και ανατομικά για πολύωρη εργασία.  
 Πολύστροφα για μεγάλη απόδοση στη συγκομιδή.



# Γεννήτριες



## Με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου

**Κινητήρας:** ROBIN / HONDA / BASEPOWER / LONCIN

**Δυναμό:** 70/100A

**Πρίζα:** Φις ή ακροδέκτες

**Ρυθμιστής τάσης:** 12V - 20V / 12V - 28V

**Τροχοί:** Αεροθάλαμο / Συμπαγείς

**Δυνατότητες:** 1-6 βέργες ελαιοραβδιστικού



## Βαλιτσάκι

**Κινητήρας:** BASEPOWER 100cc / LONCIN 97cc

**Δυναμό:** 70A

**Πρίζα:** Φις

**Ρυθμιστής τάσης:** 12V - 20V / 12V - 28V

**Δυνατότητες:** 1-3 βέργες ελαιοραβδιστικού



## Με μειωτή στροφών τάσης

**Κινητήρας:** ROBIN / HONDA / BASEPOWER / LONCIN

**Δυναμό:** 70/100A

**Πρίζα:** Φις ή ακροδέκτες

**Ρυθμιστής τάσης:** 12V - 20V / 12V - 28V

**Τροχοί:** Αεροθάλαμο / Συμπαγείς

**Δυνατότητες:** 1-6 βέργες ελαιοραβδιστικού



## Με αντλία ψεκασμού

**Κινητήρας:** 6 / 6,5HP

**Δυναμό:** 70/100A

**Επιπλέον χαρακτηριστικά:** Αντλία ψεκασμού έως 22,40 Atm

# Μετασχηματιστές



## Ηλεκτρονικός 220V για 2 βέργες

**Τάση εξόδου:** 12 - 29V

**Ρύθμιση τάσης:** Ποτενσιόμετρο (ανεξάρτητη για κάθε ελαιοραβδιστικό)

**Ακρίβεια ρύθμισης:** 0,1V

**Ένδειξη τάσης:** Ψηφιακή οθόνη (για κάθε έξοδο ξεχωριστά)

**Προστασία:** Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας (για κάθε έξοδο ξεχωριστά)

**Βάρος:** 4Kg



## Ηλεκτρονικός 220V για 1 βέργα

**Τάση εξόδου:** 12 - 29V

**Ρύθμιση τάσης:** Ποτενσιόμετρο

**Ακρίβεια ρύθμισης:** 0,1V

**Ένδειξη τάσης:** Ψηφιακή οθόνη

**Προστασία:** Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας

**Βάρος:** 3Kg



## Ηλεκτρονικός για μπαταρία 12V για 1 βέργα

**Τάση εξόδου:** 12 - 18V

**Ρύθμιση τάσης:** Ποτενσιόμετρο

**Ακρίβεια ρύθμισης:** 0,1V

**Ένδειξη τάσης:** Ψηφιακή οθόνη (για κάθε έξοδο ξεχωριστά)

**Προστασία:** Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας

**Βάρος:** 3Kg



## Ηλεκτρονικός για μπαταρία 12V για 2 βέργες

**Τάση εξόδου:** 12 - 18V

**Ρύθμιση τάσης:** Ποτενσιόμετρο (ανεξάρτητη για κάθε ελαιοραβδιστικό)

**Ακρίβεια ρύθμισης:** 0,1V

**Ένδειξη τάσης:** Ψηφιακή οθόνη

**Προστασία:** Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας

**Βάρος:** 4Kg

# Μειωτές στροφών



## Για 1 βέργα

Διαθέτει μία είσοδο για σύνδεση στην πρίζα της γεννήτριας και ρύθμιση τάσης στην έξοδο με ποτενσιόμετρο και ακρίβεια ρύθμισης 0,1V.



## Για 2 βέργες

Διαθέτει μία είσοδο για σύνδεση στην πρίζα της γεννήτριας και δύο εξόδους που ρυθμίζονται με ποτενσιόμετρα υψηλής ακρίβειας 0,1V.



Βι.Πε. Ηρακλείου, οδός Ρ, Ηράκλειο, Κρήτη, 71601



(+30) 2810.380.913 / (+30) 2810.381.336 / (+30) 2810.381.604



info@sikiriakakis.gr

## Ποιοι είμαστε

Η επιχείρηση του Ιωάννη Ευστράτιου Κυριακάκη με τον εμβληματικό τίτλο SIK KIRIAKAKIS ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί συνέχεια της επιχείρησης που ίδρυσε ο πατέρας του Ευστράτιος Κυριακάκης το 1969, με συνεχή λειτουργία έως σήμερα.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων εφαρμόζοντας πιστοποιητικά CE και ISO 9001:2000. Σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο και στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο την κατασκευή προϊόντων που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

[www.sikiriakakis.gr](http://www.sikiriakakis.gr)

