



κατάλογος προϊόντων



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία

εξειδίκευση - ποιότητα - υπευθυνότητα



www.sikiriakakis.gr

Η επιχείρηση του Ιωάννη Ευστράτιου Κυριακάκη με τον εμβληματικό τίτλο ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ιδρύθηκε το 1992 και είναι συνέχεια της επιχείρησης που ίδρυσε ο πατέρας του Ευστράτιος Κυριακάκης το 1969, με συνεχή λειτουργία από τότε ως σήμερα.

Δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων. Κατασκευάζει οκτώ διαφορετικούς τύπους **Σκαπτικών** με δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες, **ηλεκτρικές βέργες ελαιοραβδισμού**, περιστροφικές, παλινδρομικές και παλμικές καθώς και **ελαιοραβδιστικά εδάφους**, **γεννήτριες** με δυναμό για την λειτουργία των ηλεκτρικών βεργών με τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE.

Η πορεία της επιχείρησης στον Ελληνικό χώρο είναι **ανοδική** και επιτυχής με συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις σε όλα τα είδη που κατασκευάζει με αποτέλεσμα στον χώρο των κατασκευαστών να είναι από τις **μεγαλύτερες** και **σοβαρότερες** επιχειρήσεις στον Ελληνικό χώρο.

Είναι εξοπλισμένη με τον τελειότερο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό κατασκευής και τα μηχανήματα που κατασκευάζει είναι κορυφαία σε ποιότητα και αντοχή με πιστοποίηση ISO 9001:2000

Το δίκτυο ειδικευμένων αντιπροσώπων της επιχείρησης στον Ελληνικό χώρο παρέχει πλήρη υποστήριξη στον τελικό καταναλωτή.

Η επιχείρηση σήμερα στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης και στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που σε συνεργασία με την διοίκηση της επιχείρησης στοχεύουν στην συνέχιση της επιτυχημένης και ανοδικής πορείας της με συνεχή έρευνα και βελτίωση των προϊόντων.



Τα Προϊόντα



Γνωρίστε όλη την γκάμα των προϊόντων μας

Σκαπτικά



Ελαιοραβδιστικά



Αεροσυμπιεστές



Εργαλεία/Διάφορα



Ανταλλακτικά



Σκαπτικά μηχανήματα

Σκαπτικά με δίχρονο κινητήρα

Κατασκευάζουμε οκτώ διαφορετικούς τύπους σκαπτικών μηχανημάτων με δίχρονο ή τετράχρονο κινητήρα που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο του ερασιτέχνη όσο και του επαγγελματία χρήστη που έχει την δυνατότητα να επιλέξει την απόδοση το βάρος και την ιπποδύναμη του μηχανήματος του.

ΜΙΝΩΣ 2Α (2Τ) 2 ταχύτητες εμπρός

Κινητήρας Campeon H-165 δίχρονος με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος ισχύος 7 HP

Ταχύτητες: 2 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπληέκτης: πολυδίσκος με λιάδι
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 75 κιλά
Φρέζα μονοκόμματα ή διαιρούμενη

Με την προσθήκη βαγονιού χρησιμοποιείται και σαν μεταφορικό.



ΜΙΝΩΣ 2Α (1Τ) 1 ταχύτητα εμπρός

Κινητήρας Campeon H-165 ή Minsel M-165 δίχρονος με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος ισχύος 7 HP

Ταχύτητες: 1 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπληέκτης: πολυδίσκος με λιάδι
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 65 κιλά
Φρέζα μονοκόμματα ή διαιρούμενη

Με την προσθήκη βαγονιού χρησιμοποιείται και σαν μεταφορικό.



ΜΙΝΩΣ 2Α ΛΟΥΡΙ (1Τ) 1 ταχύτητα εμπρός

Κινητήρας Campeon H-165 ή Minsel M-165 δίχρονος με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος ισχύος 7 HP

Ταχύτητες: 1 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπληέκτης: 2 λμάντες
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 60 κιλά
Φρέζα μονοκόμματα ή διαιρούμενη



Σκαπτικά μηχανήματα

Σκαπτικά με δίχρονο κινητήρα

Κατασκευάζουμε οκτώ διαφορετικούς τύπους σκαπτικών μηχανημάτων με δίχρονο ή τετράχρονο κινητήρα που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο του ερασιτέχνη όσο και του επαγγελματία χρήστη που έχει την δυνατότητα να επιλέξει την απόδοση το βάρος και την ικανότητα του μηχανήματος του.

ΜΣΑ MINI, 1 ταχύτητα εμπρός

Κινητήρας Campeon H-102 5HP & H-165 7HP ή Minsel M-165 7HP
δίχρονοι με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδροι, αερόψυκτοι

Ταχύτητες: 1 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 0,90μ
Σκάβει σε βάθος: 0,3μ
Βάρος μηχανήματος: 50 κιλά
Φρέζα μονοκόμματα ή διαιρούμενη



ΜΣΑ (1T), 1 ταχύτητα εμπρός, αυτόματο

Κινητήρας Campeon H-165 ή Minsel M-165 δίχρονοι με
ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος ισχύος 7 HP

Ταχύτητες: 1 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπλέκτης: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 55 κιλά
Φρέζα μονοκόμματα ή διαιρούμενη



NEO

Σκαπτικό με κινητήρα πετρελαίου

Κινητήρας: MIYAKE 5 HP με φίλτρο λαδιού.
Ταχύτητες: 1 εμπρός & 1 πίσω*
Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα
Συμπλέκτης: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 1,05 μέτρα (μονοκόμματα ή διαιρούμενη)
Βάθος άροσης: 0,35 μέτρα
Βάρος μηχανήματος: 58 κιλά

* η πίσω ταχύτητα τοποθετείται προαιρετικά



Σκαπτικά μηχανήματα

Σκαπτικά με τετράχρονο κινητήρα

ΜΣ (2Τ) 2 ταχύτητες εμπρός

Κινητήρες Robin 6HP & 7HP, Mitsubishi 6HP, τετράχρονοι με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδροι.

Ταχύτητες: 2 εμπρός
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπληκτής: πολυδίσκος με λάδι
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 72 κιλά
Φρέζα μονοκόμμη ή διαιρούμενη

Με την προσθήκη βαγονιού χρησιμοποιείται και σαν μεταφορικό.



ΜΣΑ 1 ταχύτητα εμπρός

Κινητήρες ROBIN, MITSUBISHI ή HONDA τετράχρονοι με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος, με φίλτρο λαδιού

Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 πίσω (προαιρετική)
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπληκτής: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,30μ
Βάρος μηχανήματος: 48 κιλά
Φρέζα μονοκόμμη ή διαιρούμενη



ΜΣΑ (1Τ) 1 ταχύτητα εμπρός, αυτόματος

Κινητήρες ROBIN 6HP & 7HP και MITSUBISHI 6HP, τετράχρονοι με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μονοκύλινδρος

Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 πίσω (προαιρετική)
Μετάδοση κίνησης: με αλυσίδα
Συμπληκτής: 1 ιμάντας
Πλάτος φρέζας: 1,05μ
Σκάβει σε βάθος: 0,35μ
Βάρος μηχανήματος: 53 κιλά
Φρέζα μονοκόμμη ή διαιρούμενη



Ελαιοραβδιστικά

Βέργες περιστροφικής, παλμικής
και παλινδρομικής κίνησης

Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων με τα εξαρτήματά τους όπως βέργες ελαιοραβδιστικού με κίνηση περιστροφική ή παλμική, γεννήτριες για βέργες μετασχηματιστές, ελαιοραβδιστικά εδάφους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των παραγωγών για την συγκομιδή ελιάς όλων των τύπων.

Ηλεκτρική Βέργα MINΩΣ ΣΙΚ «Τ» με κεφαλή τύπου «Αχινός» με κάθετες μικροράβδους

Η ηλεκτρική βέργα MINΩΣ ΣΙΚ «Τ» με κεφαλή τύπου «Αχινός» είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους των δέντρων λόγω της παλμικής κίνησης που διαθέτει.

Έχει 20 ελαστικές ράβδους που επιτρέπουν την διείσδυση στα πιο πυκνά σημεία του δέντρου χωρίς να μπλέκει σε αυτά. Οι ελαστικές ράβδοι φέρουν στην άκρη τους σφαιρίδια που δεν επιτρέπουν την ολίσθηση του κλαδιού προς τα έξω ενώ δεν τραυματίζει τον καρπό και το κλαδί.

Επίσης, οι ράβδοι διαθέτουν κάθετες μικροράβδους που εγκλωβίζουν το ραβδιζόμενο κλαδί αυξάνοντας έτσι την συνοδική αποδοτικότητα.

Ακροσφαιρίδιο

Δεν τραυματίζει τον καρπό
και τα κλαδιά και δεν
επιτρέπει την ολίσθησή
του προς τα έξω

Κάθετη μικροράβδος

Εγκλωβίζει το ραβδιζόμενο
κλαδί αυξάνοντας την
αποδοτικότητα



Ηλεκτρική Βέργα MINΩΣ ΣΙΚ «Τ» με κεφαλή τύπου «Αχινός» απλή

Χειριστήριο Βέργας

Ελαφρύ, εργονομικό και
ανατομικό για πολύωρη
εργασία. Πολύστροφο
για μεγάλη απόδοση
στην συγκομιδή



Ελαιοραβδιστικά

Βέργες περιστροφικής, παλμικής
και παλινδρομικής κίνησης

Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων με τα εξαρτήματά τους όπως βέργες ελαιοραβδιστικού με κίνηση περιστροφική ή παλμική, γεννήτριες για βέργες μετασχηματιστές, ελαιοραβδιστικά εδάφους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των παραγωγών για την συγκομιδή ελιάς όλων των τύπων.

Ηλεκτρική Βέργα «ΤΑΦ» & κάθετη περιστροφική κίνησης

Η Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ "ΤΑΦ" & Κάθετη περιστροφική κίνησης φέρει 8 ελαστικά ραβδιά και λόγω της εκκεντρικής θέσης τους πάνω στον ραβδοφόρο έχουν την μεγαλύτερη απόδοση χωρίς να πληγώνουν τον καρπό. Οι κύλινδροι δε που βρίσκονται στην κεφαλή (π्लाστικοί ή αλουμινίου) λόγω της τρεπής τους κίνησης βοηθούν την βέργα να εισχωρήσει & στα πιο πυκνά μέρη του δέντρου χωρίς να μπερδέψει σε αυτά κάνοντας ζημιά. Λόγω της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούμε έχουμε κατασκευάσει την πιο ελαφριά βέργα της αγοράς (μήκος 2,4μ & βάρος μόνο 3 κιλά) με αποτέλεσμα να μπορεί να την χρησιμοποιεί και ο πιο αρχάριος χρήστης. Το καλώδιο της έχει μήκος 16,5 μ ώστε να μην είναι συχνή η μετακίνησή του μηχανήματος στο χωράφι & φέρει αυτόματο διακόπτη STOP για την προστασία της βέργας & των κλαδιών του δέντρου.

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής βέργας με μήκος από 1,80μ έως 3,4μ μαζί με το χειριστήριο.



Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ "ΤΑΦ" παλμικής κίνησης με εκκεντρα αλουμινία

Η Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ "ΤΑΦ" Παλμικής κίνησης με εκκεντρα αλουμινία είναι κατάλληλη για όλες τις ποικιλίες ελιάς. Λόγω της παλμικής της κίνησης έχει την δυνατότητα να εισχωρήσει στα πιο πυκνά μέρη του δέντρου χωρίς να κάνει ζημιά στα κλαδιά & στο φύλλωμα. Επίσης λόγω της τεχνογνωσίας μας και της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούμε η ηλεκτρική βέργα "ΤΑΦ" παλμικής κίνησης δεν πληγώνει τον καρπό & έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση. Μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ή με μπαταρία αυτοκινήτου.

Σύνθηες μήκος βέργας 2,40 μέτρα & βάρος 3,2 κιλά.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής βέργας με μήκος από 1,80 μ έως 3,4 μ μαζί με το χειριστήριο.



Ελαιοραβδιστικά

Βέργες περιστροφικής, παλμικής
και παλινδρομικής κίνησης
(συνέχεια)


Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων με τα εξαρτήματά τους όπως βέργες ελαιοραβδιστικού με κίνηση περιστροφική ή παλμική, γεννήτριες για βέργες μετασχηματιστές, ελαιοραβδιστικά εδάφους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των παραγωγών για την συγκομιδή ελιάς όλων των τύπων.

Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ΚΠΠ παλινδρομικής κίνησης

Η Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ΚΠΠ παλινδρομικής κίνησης είναι η ιδανικότερη βέργα στον τύπο αυτό γιατί λόγω της πολύχρονης πείρας μας και της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούμε είναι ελαφρύτερη από άλλες βέργες του ίδιου τύπου και η διάταξη των ραβδίων της κεφαλής της είναι τέτοια ώστε η βέργα να έχει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση με την μικρότερη ζημιά στο φύλλωμα του δέντρου.

Μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ή με μπαταρία αυτοκινήτου.

Σύνθετες μήκος βέργας 2,40 μέτρα & βάρος 3,4 κιλά.



Ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ με κεφαλή ΛΑΝΑΡΑ

Η νέα ηλεκτρική βέργα ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ με κεφαλή ΛΑΝΑΡΑ επιτρέπει την εύκολη διείσδυση ανάμεσα στα κλαδιά του δέντρου χωρίς να προκαλεί ζημιά & να ρίχνει φύλλα. Χάρη στην παράλληλη διαταγή των ραβδίων & την ποιότητα κατασκευής τους είναι το πιο αποδοτικό στο είδος του. Μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ή με μπαταρία αυτοκινήτου.

Έχει ύψος από 1,80μ έως 2,5μ.



Ελαιοραβδιστικά

Γεννήτρια, μετασχηματιστές
ελαιοραβδιστικό εδάφους

Κατασκευάζουμε μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων με τα εξαρτήματά τους όπως βέργες ελαιοραβδιστικού με κίνηση περιστροφική ή παθητική, γεννήτριες για βέργες μετασχηματιστές, ελαιοραβδιστικά εδάφους που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των παραγωγών για την συγκομιδή ελιάς όλων των τύπων.

Γεννήτρια ελαιοραβδιστικού MINOS SIK

Το μηχανήμα αυτό έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως τρεις ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή στροφών για την αυξομείωση των στροφών της ηλεκτρικής βέργας.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3,5 HP – 6 HP κατ' επιλογήν πελάτη.



Ελαιοραβδιστικό αυτοκινούμενο μηχανήμα τύπου MINΩΣ 3 πάγκος

Χαρακτηριστικά: Το μηχανήμα αποτελείται από τρεις οριζόντιους κυλίνδρους με δάκτυλα που περιστρέφονται στον άξονά τους με ένα βενζινοκινητήρα. Για τη συγκομιδή του καρπού, οι καρποφόροι κλάδοι τοποθετούνται επάνω στους περιστροφικούς κυλίνδρους, με αποτέλεσμα τα δάκτυλα να μπαίνουν στο φύλλημα και να ατενίζουν τον καρπό. Επιπλέον αυτοκινείται, διαχωρίζει τα φύλλα από τον καρπό και συλλέγει τον καρπό με κοχλία στο σάκκο. Παράλληλα μπορεί να τοποθετηθεί και ηλεκτρικό ελαιορ/κό με μία έως τρεις βέργες για την περισυλλογή του καρπού από το δέντρο.

Απόδοση: 400 – 500 κιλά ελιές ωριαία.



Μετασχηματιστές για μία ή δύο βέργες ελαιοραβδισμού

Το μηχανήμα αυτό έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως δύο ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή τάσης για την αυξομείωση των στροφών της ηλεκτρικής βέργας.

Φέρει διακόπτη ασφαλείας για την προστασία του μετασχηματιστή και της βέργας.

Ελαφρύ, για εύκολη μεταφορά στο χωράφι.



Διαχωριστής φύλλων καρπών



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

Διαχωριστής φύλλων καρπών με αεροαπωθητήρα 12V, ελαφρύς για εύκολη μεταφορά αλλά ιδιαίτερα ανθεκτικής κατασκευής.

Αλυσοπρίνο 12V



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ 12V

Αλυσοπρίνο ηλεκτρικό ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ 12V με κοντάρι συνολικού ύψους 1,30μ και βάρος 3,4 κιλά. Η κεφαλή του πριονιού έχει αντλία λαδιού (όχι φυσική ροή) για την καλύτερη προστασία της αλυσίδας. Είναι το ιδανικότερο & πιο εύχρηστο εργαλείο για το κλάδεμα των δέντρων.

Μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ ή με μετασχηματιστή.



Αεροσυμπιεστές

Πολλαπλών χρήσεων & εφαρμογών

Αεροσυμπιεστές στιβαρής κατασκευής με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και έτοιμοι προς χρήση σε αγροτικές, οικοδομικές, κατασκευαστικές εργασίες, κινητά συνεργεία και γενικά για όλες τις εφαρμογές όπου η χρήση ρεύματος δεν είναι εφικτή.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ, 15 λίτρων

Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 4,5 HP με τούμπο 15 λίτρων. Με πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα ανακούφισης.

Με κεφαλή C9, παροχής 250 λίτρων ανά λεπτό.



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ, 50 λίτρων

Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 6 HP με τούμπο 50 λίτρων. Με πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα ανακούφισης.

Με κεφαλή C18, παροχής 430 λίτρων ανά λεπτό.



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΙΚ, 100 λίτρων

Αεροσυμπιεστής με κινητήρα 6 HP με τούμπο 100 λίτρων. Με πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα ανακούφισης.

Με κεφαλή B 4900, παροχής 600 λίτρων ανά λεπτό.



Ανταλλακτικά

Εργαλεία & ανταλλακτικά

Η εταιρεία παρέχει μία ευρεία γκάμα ανταλλακτικών για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος που αγοράσατε.

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΟΝΗ




ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΔΙΠΛΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΒΕΡΓΑΣ (16,5μ)



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ/ΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 15A - 18A

ΡΑΒΔΑΚΙ ΒΕΡΓΑ ΜΙΝΟΣ ΚΠΠ



ΠΡΙΖΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ

ΦΙΣ ΠΡΙΖΑΣ



ΣΕΤ ΡΑΒΔΑΚΙΑ (10 ΤΕΜ.)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ



ΔΥΝΑΜΟ 55 A - ΔΥΝΑΜΟ 70 A

Γενικοί Όροι Συνεργασίας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού αποστολής.
- Εμπορεύματα που επιστρέφονται ή αποστέλλονται προς επισκευή θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίο αποστολής, διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται, τα έξοδα δε μεταφοράς τους βαρύνουν τον πελάτη.
- Η αξία των τιμολογίων εξοφλείται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων.
- Η εκπρόθεσμη εξόφληση επιβαρύνεται με νόμιμους τόκους. Μέχρι πλήρους εξοφλήσεως των τιμολογίων η εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα των αναφερόμενων εμπορευμάτων, τα οποία ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Η εγγύηση κάθε μηχανήματος είναι χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής και ισχύει όταν τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας του μηχανήματος.
- Οι βλάβες λόγω λανθασμένης επιλογής τύπου, υπερφόρτωσης, κακής τοποθέτησης και πλημμελούς συντήρησης δεν καλύπτονται με εγγύηση.
- Η εγγύηση παρέχεται μόνο για το ίδιο μηχάνημα και δεν αναγνωρίζονται απαιτήσεις έμμεσες ή άμεσες.
- Οι βλάβες των μηχανημάτων επιδιορθώνονται μόνο στο χώρο της εταιρείας μας.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

www.sikiriakakis.gr

metrovista* creative media

ΜΙΝΩΣ SIK ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Ρ΄, Ηράκλειο, Κρήτη, 716 01
Τηλέφωνα: 2810.380.913, 2810.381.336, 2810.381.604, Φαξ: 2810.380.913
E-mail: info@sikiriakakis.gr