

Κατάλογος προϊόντων 2020 -2021

Ποιότητα και Αξιοπιστία

Από το 1969, κατασκευάζουμε μόνο κορυφαία μηχανήματα με ISO 9001:2000 παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη.

www.sikiriakakis.gr

Περιεχόμενα

Ελαιοραβδιστικά	4-5σελ.
Θρυμματιστές κλαδιών	6σελ.
Σκαπτικά	7-9σελ.
Μεταφορικά μηχανήματα	9σελ.
Αεροσυμπιεστές	10σελ.
Μετασχηματιστές	10σελ.
Γεννήτριες	11-12σελ.
Περιφερειακά εργαλεία	13σελ.
Ανταλλακτικά	14-15σελ.

Γενικοί Όροι συνεργασίας

- Η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη.
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού αποστολής.
- Εμπορεύματα που επιστρέφονται ή αποστέλλονται προς επισκευή θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το δελτίο αποστολής, διαφορετικά δε θα παραλαμβάνονται. Τα έξοδα δε μεταφοράς θα βαρύνουν τον πελάτη.
Η αξία των τιμολογίων εξοφλείται εντός α) εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων και β) μετρητοίς με την αποστολή των προϊόντων και εφαρμογή επιπλέον έκπτωσης 3%.

Όροι εγγύησης

- Η εγγύηση κάθε μηχανήματος είναι χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής και ισχύει όταν τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας του μηχανήματος.
- Οι βλάβες λόγω λανθασμένης επιλογής τύπου, υπερφόρτωσης, κακής τοποθέτησης και πλημμελούς συντήρησης δεν καλύπτονται με εγγύηση.
- Η εγγύηση παρέχεται μόνο για το ίδιο μηχανήμα και δεν αναγνωρίζονται απαιτήσεις έμμεσες ή άμεσες.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Τηλεφωνικό κέντρο: 2810381336
Email παραγγελιών: info@sikiriakakis.gr

Τραπεζικοί λογαριασμοί:

ΕΘΝΙΚΗ: IBAN : GR220110205000020501005100
ΛΟΓ : 20501005100

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN : GR 7701727660005766096136731
ΛΟΓ : 5766096136731

EUROBANK: IBAN : GR3702606840000530200878273
ΛΟΓ : 0026 0684 53 0200878273

ALPABANK: IBAN : GR4101407750775002101043420
ΛΟΓ : 75002101043420

Η εταιρεία

Η SIK KIRIAKAKIS ιδρύθηκε το 1969 από τον Ευστράτιο Κυριακάκη, πατέρα του Ιωάννη Κυριακάκη που σήμερα βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρίας από το 1992. Η εταιρία μετρά πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και επιτυχίας στο χώρο της κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων, γεωργικού εξοπλισμού και ελαιοραβδιστικών με πιστοποιητικά CE.

Η πορεία μας στον Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό είναι ανοδική και επιτυχής με συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις σε όλα τα είδη που κατασκευάζει με αποτέλεσμα στο χώρο των κατασκευαστών γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού να είναι από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες στον Ελλαδικό χώρο.


Έχοντας στην διάθεση της τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό κατασκευής των προϊόντων που παράγει, το όνομα της SIK KIRIAKAKIS είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κορυφαία ποιότητα κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων.

Διαθέτουμε ένα εξειδικευμένο δίκτυο αντιπροσώπων της επιχείρησής μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό που παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στον καταναλωτή.

Χαρακτηριστικά νέα προϊόντα είναι η νέα ηλεκτρική βέργα MSR CARBON με ραβδιά στο κεφάλι της από ανθρακόνημα και τρία είδη θρυμματιστών κλαδιού κατάλληλα να καλύψουν τις ανάγκες του επαγγελματία αλλά και του ερασιτέχνη αγρότη.


Η SIK KIRIAKAKIS κατασκευάζει εννέα διαφορετικούς τύπους σκαπτικών με δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες, ηλεκτρικές βέργες ελαιοραβδισμού, περιστροφικές, παλινδρομικές και παλμικές καθώς και ελαιοραβδιστικά εδάφους, γεννήτριες με δυναμό για την λειτουργία των ηλεκτρικών βεργών με τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE.

Η επιχείρηση στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου και στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που σε συνεργασία με την διοίκηση της επιχείρησης στοχεύουν στη συνέχιση της επιτυχημένης και ανοδικής πορείας της με συνεχή έρευνα και βελτίωση των προϊόντων της.



Επεκτάσεις

Τα προϊόντα μας μπορούν να επεκταθούν με περιφερειακά εργαλεία και προσθήκες που τους επιτρέπουν να έχουν περαιτέρω χρήσεις.



Εγγύηση

Τα προϊόντα μας καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας εφόσον η βλάβη δεν είναι αποτέλεσμα μη ενδεδειγμένης χρήσης.



Τεχνική υποστήριξη

Μετά την αγορά, το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι δίπλα σας κάθε στιγμή προσφέροντας πλήρη τεχνική υποστήριξη.



Αποστολή

Επιλέγουμε τους καλύτερους μεταφορείς, ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα σας παραδίδονται με ταχύτητα και ασφάλεια.

Ελαιοραβδιστικά

Υψηλής απόδοσης και αντοχής, διεισδύουν στα πιο πυκνά φύλλα του δέντρου χωρίς να τραυματίζουν τον καρπό και το κλαδί.



255€

SIK 32 & SIK 32 CARBON STICK με σωλήνα ανθρακονήματος

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο

Επέκταση: Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m

Βάρος: 2,5Kg

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10 A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1700 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



215€

SIK 32 & SIK 32 CARBON STICK με σωλήνα αλουμινίου

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m


Βάρος: 3Kg

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1700 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



215€

MSR24

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο.

Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο.

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m

Βάρος: 3Kg σε μήκος 2,40m

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10 A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1750 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



215€

MSR20

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο.

Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m

Βάρος: 3kg σε μήκος 2,40m

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1750 RPM/12V

Μοτέρ: 1750 RPM/12V



215€

MSR32

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο. Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m μαζί με το χειριστήριο.

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m


Βάρος: 3Kg σε μήκος 2,40m

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10 A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1750 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



215€

MSR16

Τύπος Κίνησης: Παλμική

Αριθμός Ραβδίων: 16 ελαστικά ραβδιά 12mm

Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο

Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m


Βάρος: 3Kg σε μήκος 2,40m

Καλώδιο: 14m

Κατανάλωση: 9-10 A (μέση κατανάλωση)

Στροφές κεφαλής: 1750 RPM/12V

Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



255€

MSR-KPP

Τύπος Κίνησης: Παλινδρομική
Αριθμός ραβδιών κεφαλής: 20
Μήκος: 2,40m. με το χειριστήριο
Επέκταση: Δυνατότητα κατασκευής και κοντύτερων βεργών (έως 1m.)
Βάρος: 3,4Kg σε μήκος 2,40m
Καλώδιο: 14m
Κατανάλωση: 9-10A (μέση κατανάλωση)
Στροφές κεφαλής: 1850 RPM/12V
Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



215€

MSR8

Τύπος Κίνησης: Περιστροφική
Μήκος: 2,40m με το χειριστήριο.
Δυνατότητα κατασκευής βέργας μήκους 1,80m έως 3,40m με το χειριστήριο.
Προέκταση: Δυνατότητα κατασκευής προέκτασης μήκους 1m
Βάρος: 3Kg σε μήκος 2,40m
Καλώδιο: 14m
Κατανάλωση: 15A (μέση κατανάλωση)
Στροφές κεφαλής: 1000 RPM/12V
Μοτέρ: DC 12V 200 Watt



340€

MSR CARBON

Τύπος Κίνησης: Δονήσεις
δεξιά-αριστερά με 8 ραβδιά σε εναλλαγή, από ανθρακόνημα υψηλής ποιότητας
Μήκος: 2,70m με το χειριστήριο
Βάρος: 2,8Kg σε μήκος 2,70εκ.
Καλώδιο: 14m
Κατανάλωση: 6-7 A/ώρα
Στροφές κεφαλής: 1.150 RPM/12V



840€

Αυτοκινούμενο ελαιοραβδιστικό εδάφους ΜΙΝΩΣ 3 ΠΑΓΚΟΣ



40€

Προέκταση βέργας με σωλήνα αλουμινίου



70€

Προέκταση βέργας με σωλήνα ανθρακονήματος

Ελαφριά, εργονομικά και ανατομικά για πολύωρη εργασία. Πολύστροφα για μεγάλη απόδοση στη συγκομιδή.



110€

Μοτέρ - Χειριστήριο
βέργας ταφ "AXINOY"



110€

Μοτέρ - Χειριστήριο
βέργας ταφ



160€

Μοτέρ - Χειριστήριο
μπαταρίας 12V



130€

Μοτέρ - Χειριστήριο
βέργας SIK
KIRIAKAKIS KPP

Θρυμματιστές κλαδιών

Με επιλογές κινητήρων βενζίνης και diesel, ξεχωρίζουν για την κατασκευή τους με πατενταρισμένο σύστημα βολάν, κατατάσσοντάς τους στην κορυφή των θρυμματιστών κλαδιού.

2.200€



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ POWERCHIPPER 1B

Κινητήρας: Βενζίνης, ROBIN 14HP & BASEPOWER 14HP Diesel, BASEPOWER 10HP

Εκκίνηση: Μίζα και μπαταρία

Διάσταση χοάνης: 80x70cm

Μαχαίρια: 3 διπλής κοπής

Μέγιστη διάμετρος ξύλου

για θρυμματισμό: 100mm

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,40mx0,90mx1,45m

Βάρος: 130kg

2.000€



ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ POWERCHIPPER 2

Κινητήρας: Βενζίνης, ROBIN 9HP & BASEPOWER 9HP Diesel, BASEPOWER 6,7HP

Εκκίνηση: Μίζα και μπαταρία

Διάσταση χοάνης: 65x60cm

Μαχαίρια: 3 διπλής κοπής

Μέγιστη διάμετρος ξύλου

για θρυμματισμό: 60mm

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,25mx0,70mx1,30m

Βάρος: 120kg

Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης πίσω τροχού & φρένων για τη μεταφορά του μηχανήματος σε δύσβατα και επικλινή εδάφη.

2.800€



ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ POWERCHIPPER 1A

Κινητήρας: Βενζίνης, ROBIN 14HP & BASEPOWER 14HP Diesel, BASEPOWER 10HP

Εκκίνηση: Μίζα & μπαταρία

Διάσταση χοάνης: 80x70cm

Μαχαίρια: 3 διπλής κοπής

Μέγιστη διάμετρος ξύλου

για θρυμματισμό: 100mm

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,38m x 1,00m x 1,43m

Βάρος: 145kg

Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης πίσω τροχού & φρένων για τη μεταφορά του μηχανήματος σε δύσβατα και επικλινή εδάφη.

2.300€

3.000€*



ΤΡΑΚΤΕΡ POWERCHIPPER 3

Κίνηση: Με γκρουπ πολλαπλασιαστή

Διάσταση χοάνης: 90x80cm

Μαχαίρια: 3 διπλής κοπής & 1 κοπής ξύλου

Μέγιστη διάμετρος ξύλου

για θρυμματισμό: 110mm

Μέγιστη διάμετρος ξύλου για κοπή: 70mm

Διαστάσεις μηχανήματος: 0,90mx1,00mx1,50m

Βάρος: 170kg

*Με μαχαίρι κοπής ξύλου



1.450€

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ POWERCHIPPER MINI 1

Κινητήρας: Βενζίνης, Basepower 9HP

Diesel, Basepower 6,7HP

Εκκίνηση: Μίζα & μπαταρία

Διάσταση χαόνης: 65x60cm

Μαχαίρια: 3 διπλής κοπής

Μέγιστη διάμετρος ξύλου

για θρυμματισμό: 60mm

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,40 x0,90mx1,45m

Βάρος: 120kg

Μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί μπράτσο με χούφτα κοτσαδόρου για ευκολότερη μεταφορά στα χωράφι.



1.200€

POWERCHIPPER MINI 2

Κινητήρας: Βενζίνης, Basepower 6,5HP/

Robinex 21 7HP

Εκκίνηση: Χειρόμιζα/μπαταρία προαιρετικά

Διάσταση χαόνης: 50x50cm

Μαχαίρια: 2 διπλής κοπής

Μέγιστη διάμετρος ξύλου

για θρυμματισμό: 50mm

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,25mx0,87mx1,40m

Βάρος: 70kg

Μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί μπράτσο με χούφτα κοτσαδόρου για ευκολότερη μεταφορά στα χωράφι.



1.150€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ POWERCHIPPER MINI 3

Κινητήρας: 3HP/2,2KW

Τάση: 220V/380V

Διάσταση χαόνης: 50x50cm

Μαχαίρια: 2 διπλής κοπής

Μέγιστη διάμετρος ξύλου

για θρυμματισμό: 50mm

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,25mx0,87mx1,40m

Βάρος: 70kg

Μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί μπράτσο με χούφτα κοτσαδόρου για ευκολότερη μεταφορά στο χωράφι.

Σκαπτικά με δίχρονο κινητήρα

1.000€



ΜΣΑ MINI 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: MINSEL M-165 7HP

Ταχύτητες: 1 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: 1 ιμάντας

Πλάτος φρέζας: 0,90μ

Σκάβει σε βάθος: 0,30μ

Βάρος: 50kg

1.200€



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΣΙΚ (2Α) - 1Τ 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: MINSEL - M 165 7HP

Ταχύτητες: 1 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Πολύδισκος με λάδι

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 65kg

1.130€



ΜΣΑ (1Τ) 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: MINSEL M-165 7HP

Ταχύτητες: 1 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: 1 ιμάντας

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 55kg

1.200€



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΣΙΚ (2Α) - 1Τ ΛΟΥΡΙ 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: MINSEL - M 165 7HP

Ταχύτητες: 1 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Με 2 ιμάντες

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 60kg

1.000€



ΜΣΑ MINI 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: HONDA / ROBIN / BASEPOWER

Ταχύτητες: 1 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: 1 ιμάντας

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 53kg

Σκαπτικά με τετράχρονο κινητήρα

1.100€



ΜΣΑ (1Τ) 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: HONDA / ROBIN / BASEPOWER

Ταχύτητες: 1 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: 1 ιμάντας

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 48kg

1.270€



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΣΙΚ (2Α) - 2Τ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: HONDA / ROBIN

Ταχύτητες: 2 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Πολύδισκος με λάδι

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 72kg

1.270€



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΣΙΚ (2Α) - 2Τ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡ

Κινητήρας: MINSEL - M 165 7HP

Ταχύτητες: 2 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Πολύδισκος με λάδι

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 75kg

Σκαπτικά με όπισθεν

1.150€



ΜΣΑ (1Τ) 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ & 1 ΠΙΣΩ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL

Κινητήρας: BASEPOWER / MELGA DIESEL

Ταχύτητες: 1 εμπρός - 1 πίσω

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Με ιμάντα

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 48kg

1.100€



ΜΣΑ (1Τ) 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ & 1 ΠΙΣΩ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: HONDA / ROBIN / BASEPOWER

Ταχύτητες: 1 εμπρός - 1 πίσω

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Με ιμάντα

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 60kg

1.200€



ΜΣΑ (1Τ) 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ & 1 ΠΙΣΩ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κινητήρας: MINSEL M - 165 7HP

Ταχύτητες: 1 εμπρός - 1 πίσω

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Με ιμάντα

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 60kg

Σκαπτικά με κινητήρα diesel

1.100€



ΜΣΑ (1Τ) 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL

Κινητήρας: MELGA DIESEL / BASEPOWER

Ταχύτητες: 1 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Πολύδισκος με λάδι

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 48kg

1.270€



ΜΣ (2Τ) DIESEL 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL

Κινητήρας: BASEPOWER / MELGA DIESEL

Ταχύτητες: 2 εμπρός

Μετάδοση κίνησης: Αλυσίδα

Συμπλέκτης: Πολύδισκος με λάδι

Πλάτος φρέζας: 1,05μ

Σκάβει σε βάθος: 0,35μ

Βάρος: 80kg

Μεταφορικά μηχανήματα

1.250€



ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ POWER SIK KIRIAKAKIS

Κινητήρας: Βενζίνης, ROBIN EX 17 6HP

Εκκίνηση: Χειρόμιζα

Διαστάσεις Βαγονιού: 0,75mx0,75m

Βαγόνι: Αναδιπλούμενο

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,76mx1,50mx1,12m

Βάρος: 90kg

2.200€



ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ POWER SIK KIRIAKAKIS 6x6

Κινητήρας: Βενζίνης, ROBIN EX 21 7HP / ROBIN EX 27 9HP

Εκκίνηση: Χειρόμιζα

Διαστάσεις Βαγονιού: 1,10m x 0,75m

Βαγόνι: Ανατρεπόμενο

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,63mx1,05mx1,10m

Βάρος: 200kg

1.700€



ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ POWER SIK KIRIAKAKIS 4x4

Κινητήρας: Βενζίνης, ROBIN EX 17 6HP / HONDA GX 160 5,5HP

Εκκίνηση: Χειρόμιζα

Διαστάσεις Βαγονιού: 1,10mx0,75m

Βαγόνι: Ανατρεπόμενο

Διαστάσεις μηχανήματος: 1,63mx1,00m x 1,10m

Βάρος: 150kg

Αεροσυμπιεστές

Αεροσυμπιεστές με πιλότο, λιπαντήρα με μανόμετρο, φίλτρο νερού και βαλβίδα ανακούφισης.

650€



15 ΛΙΤΡΩΝ SIK KIRIAKAKIS

Κινητήρας: 4,5 HP
Τούμπο: 15 λίτρα
Παροχή: 250 L/min

1000€



50 ΛΙΤΡΩΝ SIK KIRIAKAKIS

Κινητήρας: 6 HP
Τούμπο: 50 λίτρα
Παροχή: 550 L/min

1.135€



100 ΛΙΤΡΩΝ SIK KIRIAKAKIS

Κινητήρας: 6 HP
Τούμπο: 100 λίτρα
Παροχή: 600 L/min

Μετασχηματιστές

167€



Ηλεκτρονικός 220V για 2 βέργες

Τάση εξόδου: 12 - 29V
Ρύθμιση τάσης: Ποτενσιόμετρο (ανεξάρτητη για κάθε ελαιοραβδιστικό)
Ακρίβεια ρύθμισης: 0,1V
Ένδειξη τάσης: Ψηφιακή οθόνη (για κάθε έξοδο ξεχωριστά)
Προστασία: Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας
Βάρος: 4Kg

120€



Ηλεκτρονικός 220V για 1 βέργα

Τάση εξόδου: 12 - 29V
Ρύθμιση τάσης: Ποτενσιόμετρο
Ακρίβεια ρύθμισης: 0,1V
Ένδειξη τάσης: Ψηφιακή οθόνη
Προστασία: Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας
Βάρος: 3Kg

120€



Ηλεκτρονικός για μπαταρία 12V για 1 βέργα

Τάση εξόδου: 12 - 18V
Ρύθμιση τάσης: Ποτενσιόμετρο
Ακρίβεια ρύθμισης: 0,1V
Ένδειξη τάσης: Ψηφιακή οθόνη (για κάθε έξοδο ξεχωριστά)
Προστασία: Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας
Βάρος: 3Kg

167€



Ηλεκτρονικός για μπαταρία 12V για 2 βέργες

Τάση εξόδου: 12 - 18V
Ρύθμιση τάσης: Ποτενσιόμετρο (ανεξάρτητη για κάθε ελαιοραβδιστικό)
Ακρίβεια ρύθμισης: 0,1V
Ένδειξη τάσης: Ψηφιακή οθόνη
Προστασία: Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης ασφαλείας
Βάρος: 4Kg

Γεννήτριες

240€* 335€** 535€***



Με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου

Κινητήρας: ROBIN / HONDA / BASEPOWER / LONCIN

Δυναμό: 70/100A

Πρίζα: Φις ή ακροδέκτες

Ρυθμιστής τάσης: 12V - 20V / 12V - 28V

Τροχοί: Αεροθάλαμο / Συμπαγείς

Δυνατότητες: 1-6 βέργες ελαιοραβδιστικού

Η γεννήτρια αυτή έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως τρεις ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή τάσης για την αυξομείωση των στροφών της ηλεκτρικής βέργας κατ'επιλογή του χρήστη.

*Κίνας 6,5 HP **Robin 6 HP ***Diesel 4,7 HP

227€



Βαλιτσάκι

Κινητήρας: BASEPOWER 100cc / LONCIN 97cc

Δυναμό: 70A

Πρίζα: Φις

Ρυθμιστής τάσης: 12V - 20V / 12V - 28V

Δυνατότητες: 1-3 βέργες ελαιοραβδιστικού

Η γεννήτρια αυτή έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως τρεις ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή τάσης για την αυξομείωση των στροφών της ηλεκτρικής βέργας κατ'επιλογή του χρήστη.

460€ 320€ 615€



310€* 400€**



Με μειωτή στροφών τάσης

Κινητήρας: ROBIN / HONDA / BASEPOWER / LONCIN

Δυναμό: 70/100A

Πρίζα: Φις ή ακροδέκτες

Ρυθμιστής τάσης: 12V - 20V / 12V - 28V

Τροχοί: Αεροθάλαμο / Συμπαγείς

Δυνατότητες: 1-6 βέργες ελαιοραβδιστικού

Η γεννήτρια αυτή έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως τρεις ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή τάσης για την αυξομείωση των στροφών της ηλεκτρικής βέργας κατ'επιλογή του χρήστη.

Με αντλία ψεκασμού

Κινητήρας: 6 / 6,5HP

Δυναμό: 70/100A

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Αντλία ψεκασμού έως 22,40 Atm

Η γεννήτρια αυτή έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως τρεις ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή τάσης για την αυξομείωση των στροφών της ηλεκτρικής βέργας κατ'επιλογή του χρήστη.

*Κίνας 6,5 HP **Robin 6 HP

240€* 355€**



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ SIK KIRIAKAKIS

Κινητήρας: 6 HP ή 6,5HP

Δυναμό: 70A ή 100A

Η γεννήτρια αυτή έχει ηλεκτρικό σύστημα για μία έως τρεις ηλεκτρικές βέργες και ρυθμιστή τάσης για την αυξομείωση των στροφών της ηλεκτρικής βέργας κατ'επιλογή του χρήστη.

*Κίνας 6,5 HP

**Robin 6 HP

40€



Για 1 βέργα

Διαθέτει μία είσοδο για σύνδεση στην πρίζα της γεννήτριας και ρύθμιση τάσης στην έξοδο με ποτενσιόμετρο και ακρίβεια ρύθμισης 0,1V.

80€



Μειωτήρας

Διαθέτει μία είσοδο για σύνδεση στην πρίζα της γεννήτριας και δύο εξόδους που ρυθμίζονται με ποτενσιόμετρα υψηλής ακρίβειας 0,1V.

Περιφερειακά εργαλεία

300€



SUBARU 6 HP ή HONDA

Φέρει ανέμη κατασκευής μας με λάστιχο 100-150-200μ και μπεκ τούρμπο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διασπορά του υλικού που θα ψεκάστεί.

227€



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-ΚΑΡΠΩΝ

Φέρει ανέμη κατασκευής μας με λάστιχο 100-150-200μ και μπεκ τούρμπο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διασπορά του υλικού που θα ψεκάστεί.

215€



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ SIK KIRIAKAKIS 12V

Φέρει ανέμη κατασκευής μας με λάστιχο 100-150-200μ και μπεκ τούρμπο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διασπορά του υλικού που θα ψεκάστεί.

55€



ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ

Φέρει ανέμη κατασκευής μας με λάστιχο 100-150-200μ και μπεκ τούρμπο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διασπορά του υλικού που θα ψεκάστεί.

30€



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ

Φέρει ανέμη κατασκευής μας με λάστιχο 100-150-200μ και μπεκ τούρμπο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διασπορά του υλικού που θα ψεκάστεί.

1.075€



ΒΑΓΟΝΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ

Μήκος ολικό βαγονιού: 2,10m

Καθαρό μήκος βαγονιού: 1,20m

Πλάτος ολικό βαγονιού: 1,25m

Καθαρό πλάτος βαγονιού: 0,90m

Φέρει ανέμη κατασκευής μας με λάστιχο 100-150-200μ και μπεκ τούρμπο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διασπορά του υλικού που θα ψεκάστεί.

100€



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ

Φέρει ανέμη κατασκευής μας με λάστιχο 100-150-200μ και μπεκ τούρμπο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διασπορά του υλικού που θα ψεκάστεί.

160€



ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ (ΖΕΥΓΟΣ)

Φέρει ανέμη κατασκευής μας με λάστιχο 100-150-200μ και μπεκ τούρμπο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διασπορά του υλικού που θα ψεκάστεί.

Ανταλλακτικά γεννήτριας

1



75€ - 100€

2



16€

3



20€

1. Δυναμό 70A -100A

2. Τροχαλία μονή

3. Τροχαλία διπλή

4. Πρίζα τριών θέσεων

5. Πρίζα 4 θέσεων

6. Φις πρίζας

7. Ρυθμιστής τάσης 12V-28V

8. Ρυθμιστής τάσης 12V-20V

9. Ιμάντας A 23

10. Καρβουνοθήκη δυναμό

11. Καλώδιο βέργας

12. Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης 15A
18A - διακόπτης ON/OFF

13. Κάρβουνα νέου τύπου

14. Κάρβουνα Marelli

15. Κάρβουνα στενά

16. Κάρβουνα έκκεντρα

17. Μειωτής στροφών για γεννήτρια (*μονός/ **διπλός)

18. Κροκοδειλάκια ζεύγος

4



20€

5



20€

6



2€

7



20€

8



20€

9



3€

10



16€

11



22€

12



16€

13



8€

14



8€

15



8€

16



8€

17



40€*

80€**

18



5€

Ανταλλακτικά ηλεκτρικών βεργών

1



0,80€

2



0,55€

3



6€

4



1,35€

5



2,50€

6



3,50€

7



0,80€

8



0,80€

9



5€

10



0,80€

11




1,20€

12



1,50€

13



16€

14



21,60€

15



21,60€

16



21,60€

17



20€

18



20€

1. Ραβδάκι πάγκου με βίδα

2. Ραβδάκι πάγκου κουμπωτό

3. Ραβδάκι βέργας ταφ σσετ

4. Πλαστικός ιμάντας 8mm, 100m

5. Πλαστικός ιμάντας 10mm, 50m

6. Πλαστικός ιμάντας 12mm, 50m

7. Ραβδί SIK 32 εύκαμπτο

8. Ραβδί SIK 32 σκληρό

9. Ραβδί MSR carbon

10. Ραβδί MSR 16 παλμικής

11. Ραβδί MSR ΚΠΠ διπλό

12. Ραβδί MSR ΚΠΠ τριπλό

13. Ραβδοφορέας παλμικής MSR 16

14. Ραβδί μπίλια SIK 32 εύκαμπτο

15. Ραβδί μπίλια SIK 32 σκληρό

16. Ραβδί μπίλια SIK 32 σκληρό

17. Ραβδί μπίλια MSR 20

18. Ραβδί μπίλια MSR 32



Βι.Πε. Ηρακλείου, οδός Ρ, Ηράκλειο, Κρήτη, 71601



(+30) 2810.380.913 / (+30) 2810.381.336 / (+30) 2810.381.604



info@sikiriakakis.gr

www.sikiriakakis.gr

